



zastavení č. 9

Bučina (Štíberk)



Naučná stezka Kolem Štíberka

- 1 Úvodní panel
- 2 Desná-retenční přehrážka
- 3 Jehličnatý les
- 4 Vesnice Rez
- 5 Ptáci jehličnatého lesa
- 6 Potok
- 7 Savci
- 8 Bezobratlí
- 9 Bučina (Štíberk)
- 10 Ptáci luk a lesních lehmů

Fragment vápnomilné bučiny, která se nachází na vrcholu příkrého srázu nad pravým břehem Podhůrského potoka je z botanického hlediska nejbohatší lokalitou teplomilné flóry. Velmi řídkce se zde vyskytuje jedna z našich nejkrásnějších a stále více vzácnějších orchidejí, střevíčník pantoflíček. Velmi vzácný je také kruštík modrofialový. Hojnější je okrotice bílá, která se vyskytuje i v sousední roklí. Na jaře se místy objeví porosty konvalinky vonné a později pstročky dvoulisté. Nehojně se vyskytuje bíle kvetoucí jetel horský. Místy se objevují porosty modře kvetoucího orlíčku obecného. V bučinách se běžně vyskytuje samorostlík klasnatý s bílými květy, které se později promění v hrozny černých bobulí. Charakteristická je také žlutě kvetoucí hluchavka - pitulník žlutý a bíle kvetoucí mařinka vonná. Z ostatních dřevin se občas setkáme s kalinou obecnou a jeřábem ptačím.

Mimo to jsou v sousedních lukách stále zachovány dřívě hojně charakteristické luční druhy jako kopretina bílá nebo fialově kvetoucí kohoutek luční. Žlutě kvetou hrachory luční. V lesních lemech se objevuje celá řada běžných druhů rostlin jako jsou všeobecně známé rozrazil rezekvítky, modře kvetoucí zběhovce plazivé a poléhavé trsy kozince sladkolistého. Hojně jsou jahodníky a pryšce - pryšec chvojka a kolovratec.

Na místech obnažených těžbou nalezneme keřiky jedovatého rulíku zlomocného. Nápadné jsou nejen temně fialové květy, ale i velké černé bobule.

Na humózních půdách bohatých na dusík se vyskytuje kakost hnědočervený, který ve Východních Čechách dosahuje západní hranice svého rozšíření. Příbuzné druhy, jako modře kvetoucí kakost luční a růžově kvetoucí kakost smrdutý obsazují, podobná stanoviště, jsou ale mnohem hojnější.

Odumřelé kmeny buků jsou často porostlé různými houbami jako je choroš troudnatec kopytovitý nebo různé druhy hlív, z nichž nejznámější je hlíva ústříčná.



okrotice bílá



pitulník žlutý



kalina obecná



hlíva ústříčná




kozinec sladkolistý



střevíčník pantoflíček



orlíček obecný



pryšec kolovratec




jahodník obecný



kakost smrdutý



samorostlík klasnatý



Myslivecké sdružení
Poříčí u Litomyšle



POŘÍČÍ U LITOMYŠLE